

КОРПУС ГЕРМЕТИЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ БОС

Этикетка

АТПН.735316.019 ЭТ

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Корпус герметичный алюминиевый для БОС
Обозначение	АТПН.735316.019
Сертификат соответствия	№ МВД РФ.03.001147 от 15.04.22 по 15.04.25
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис»» *.

1.1 Корпус герметичный алюминиевый для БОС (далее корпус) АТПН.735316.019 предназначен для защиты узлов обработки сигналов БОС, используемых в системе охранной сигнализации ТОПОЛЬ.

1.2 Габаритные размеры корпуса приведены на рисунке 1.





Рисунок 1 - Габаритный чертеж корпуса

1.3 Чертеж корпуса с установленным в нем узлом обработки сигналов БОС-3-0 приведен на рисунке 2.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru



1 - Винт 3 x 6 - 4 шт.

2 - Узел обработки сигналов БОС-3-0

3 - Болт заземления

4 - Провод заземления

Рисунок 2 - Чертеж корпуса с установленным в нем
узлом обработки сигналов БОС-3-0

Узел фиксируется к основанию корпуса четырьмя самонарезающими винтами (см. рисунок 2, поз. 1).

Узел необходимо соединить проводом заземления (поз. 4) из комплекта поставки корпуса с болтом заземления (поз. 3).

1.34 Масса корпуса - не более 0,95 кг.

1.5 Степень защиты узлов БОС, обеспечиваемая корпусом, соответствует IP65 по ГОСТ 14254-2015.

1.6 Корпус предназначен для эксплуатации при воздействии температуры окружающей среды от минус 40 до +70 °С.

2 Комплектность

2.1 Корпус герметичный алюминиевый для БОС АТПН.735316.019.

2.2 Этикетка АТПН.735316.019 ЭТ.

2.3 Винт самонарезающий 3 х 6 - 4 шт.

2.4 Провод заземления - 1 шт.

3 Гарантии изготовителя

2.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»[†].

18.04.2023 г.

[†] Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru