

КОРПУС СТАЛЬНОЙ ДЛЯ БОС-1 Этикетка ATΠH.735316.021 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Корпус стальной для БОС-1 (далее корпус) АТПН.735316.021 предназначен для защиты узлов обработки сигналов БОС-1, используемых в системе охранной сигнализации ТОПОЛЬ.
 - 1.2 Общий вид корпуса приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид корпуса

- 1.3 Габаритные размеры корпуса 190х125х38 мм.
- 1.4 Масса корпуса не более 0,6 кг.
- 1.4 Степень защиты узлов БОС-1, обеспечиваемая корпусом, соответствует IP20 по ГОСТ 14254-2015.
- 1.5 Корпус предназначен для эксплуатации при воздействии температуры окружающей среды от минус 40 до +50 °C.



2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1 Корпус стальной для БОС-1 АТПН.735316.021.
- 2.2 Этикетка АТПН.735316.021 ЭТ

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»^{*}.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Корпус стальной для БОС-1 изготовлен и принят в соответствии с требованиями АТПН.735316.021 и признан годным для эксплуатации.

Отметка	OTK
	Год. месяц

06.04.2022

_

^{*} Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru